



صبا الكتریک
SABA ELECTRIC

Powerful Welder

M-306 ANALOG




Robust Construction ■ Heavy Duty Cycle ■ Portable

ویژگیهای اصلی

Main Features

- ۱ جوشکاری در حالت MIG
- ۲ مجهز به تکنولوژی IGBT
- ۳ شیفتر کاری بالا
- ۴ امکان جوشکاری در حالت دستی T2 و اتوماتیک T4
- ۵ قابلیت تنظیم اندوکتانس برای کنترل ضریب نفوذ و پاشش جوش
- ۶ قابلیت انتخاب قطر سیم
- ۷ خروجی واقعی
- ۸ دارای سیستم کنترلی مدار بسته قوی برای قوسی پایدار و کم نوسان
- ۹ دارای بدنه ای مستحکم همراه با دسته های کاملاً ضد شوک
- ۱۰ دارای مدارات جبران ساز و تثبیت کننده اتوماتیک نوسانات برق ورودی برای اتصال دستگاه به ژنراتور
- ۱۱ دارای مدارات محافظ در برابر افزایش دما و افزایش جریان خروجی
- ۱۲ به همراه جعبه ابزار و قابلیت حمل کپسول بر روی کریر دستگاه



مشخصات فنی

Specification

Input voltage (V)	■ 3-phase 380V 15%
Wire feed speed range	■ 1.5 ~ 15 m
Power supply capacity (KVA)	■ 11.1
Output current range (A)	■ ~ 306
Output voltage range (V)	■ 10 ~ 31
Rated duty cycle (%)	■ 40
Power factor	■ 0.85
Efficiency (%)	■ 85
Type of wire feeder	■ Embedded
Post-flow time (s)	■ 1
Diameter of the wire spool (mm)	■ 270.0
Diameter of the wire (mm)	■ 0.8/1.0/1.2
Insulation class	■ F
Protection class	■ IP21S



Power Supply



DC Current



Constant Voltage



Display



IGBT



Burn Back



CO2 Welding



Softstart



Post-Gas Time



حرفه‌ای انتخاب کنید

CHOOSE PROFESSIONALLY

دفتر مرکزی و کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد
خیابان بهارستان (شماره ۴۶)



وب اپلیکیشن
صبا الکتریک



صفحه معرفی دستگاه
M-306 ANALOG



مشاهده
کاتالوگ دیجیتال

app.sabaweld.com